

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО-НЕНЦЕКСКОМУ АВТОНОМНОМУ

В ГОРОДАХ НОЯБРЬСК, МУРАВЛЕНКО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Ноябрьск

(место составления акта)

" 16 " ноября 2015г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**N 208**

По адресу/адресам: 629811, г. Ноябрьск, ул.Транспортная, д.2а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 208 от 29.09.2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Умка"  
муниципального образования город Ноябрьск (наименование юридического лица, фамилия, имя,  
отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» октября 2015 г. с 10 час 00 мин. до 12 час.30 мин. продолжительность \_2 часа 30 минут

«03» ноября 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15-00 час. продолжительность 1 час 00 мин.

«16» ноября 2015 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. с 14-00 час. до 17-00 час.

продолжительность \_6 часов 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 26.10.15 по 16.11.15 г. 15 дней/9 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  
по ЯНАО в г.г.Ноябрьск, Муравленко

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ «Умка» Клепикова Светлана Витальевна 13.10.15 г. 10-15 час. (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) *Светлана Витальевна Клепикова*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки: не требует согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Ноябрьске Бровченко Виктория Викторовна, помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» Пимочкина Светлана Анатольевна, удостоверение № 035 от 25.11.2011 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Умка» Клепикова Светлана Витальевна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации); присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

#### **В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:**

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по общему образованию (уровень образования – дошкольное) и дополнительному образованию (подвид – дополнительное образование детей и взрослых) имеется (отсутствует), регистрационный № 2250 от 13.01.15 г. г. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности имеется № 89.ЮД.04.000.М.000032.02.15 от 17.02.15 г. и на допобразование № 89.ЮД.04.000.М.000153.09.15 от 28.09.15 г. имеется.

#### **Общие сведения**

МАДОУ «Умка» находится в ведомстве Департамента образования Администрации г.Ноябрьска  
Радиус обслуживания – МО г.Ноябрьск

МДОУ организовано для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Длительность пребывания детей составляет 12 часов.

Проектное число групп 10, проектное число мест 215

Фактическое количество групп 10, посещающих 212 детей.

#### **Справка**

#### **о количестве групп и списочной численности детей в МБДОУ на 23.11.2015**

№ п/п	Наименование помещений		Возраст	Кол-во детей (списочный состав)	Количество детей на день обследования	Площадь игровой
1	№ 1	1 младшая	от 2 до 3	19	10	47,6
2	№ 2	1 младшая	от 2 до 3	21	9	46,3
3	№ 1	2 младшая	от 3 до 4	25	9	44,9
4	№ 2	2 младшая	от 3 до 4	24	10	44,3
5	№ 1	средняя	от 4 до 5	25	14	49,4
6	№ 2	средняя	от 4 до 5	23	16	51,2
7	№ 1	старшая	от 5 до 6	18	15	42,1
8	№ 2	старшая	от 5 до 6	17	8	46,5
9	№ 1	подготовительная	от 6 до 7	17	14	47,0
10	№ 2	подготовительная	от 6 до 7	23	16	46,6

#### **Обслуживающий персонал**

Всего штат 59 ставок, укомплектован – 59 ставок, вакансии – 0 ед.

Педагогический персонал (воспитатели): штат 20,0 фактически 20,0, вакансии – 0,0 ед.

Помощники воспитателей: штат 14,0 фактически 14,00 ед., вакансии – 0,0 ед.

Повара: штат 4 ед., фактически 4 ед.

Кух. работники: штат 2, фактически 2

Прочие: штат ед.19, фактически 19 ед. вакансия 0 ст.

### Гигиеническая оценка санитарного благоустройства и содержания

Жилые дома, МБОУ СОШ № 14, внутри дворовые проезды  
(транспортные магистрали и проезды, коммунальные объекты, промышленные объекты, гаражи, жилые дома, парки, бульвары, другое)

Земельный участок имеет (не имеет) ограждение  
Наружное освещение имеется (отсутствует)

Зеленые насаждения на участке и по его периметру имеются (не имеются)  
Физкультурная площадка оборудована, состоит из: беговая дорожка, яма для прыжков (песок), спортивный турник, лабиринт, спортивная лестница, площадка для метания мячей, волейбольная площадка.

Огород-ягодник - высаживается ежегодно.

Хозяйственная площадка имеет (не имеет) отдельный въезд.

Мусоросборник в хозяйственной зоне – имеется, контейнеры промаркированы, с крышками.  
Пищевые отходы выносятся ежедневно в бак для пищевых отходов, который находится на дебаркадере пищеблока, вывозятся в зимнее время 3 раза в неделю по графику специализированной организацией, сбои вывоза не зарегистрированы.

Площадь групповых прогулочных площадок 7000,0 кв. метров, озеленена по периметру. Общая площадь территории 12519,0 м.кв.

Принцип групповой изоляции на участке соблюдается (не соблюдается)

Групповые площадки имеют покрытие: торф-песок, дорожки – бетон.

Зона игровой территории включает в себя индивидуальные игровые площадки в количестве 10 шт. Для защиты детей от солнца и осадков на 4 групповых площадках имеются теневые навесы, так же имеются шесть (6) сборно-разборных навесов, которые устанавливаются на прогулочных площадках для использования их в жаркое время года, что соответствует требованиям п. 3.9 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Санитарно-гигиеническое состояние и содержание территории удовлетворительное, ежедневная уборка территории утром за 1-2 час до прихода детей и по мере загрязнения силами штатного дворника.

Смена песка на игровых площадках проводилась в июне 2015 года. Гигиеническая экспертиза песка проводилась, протокол ФФБУЗ от 19.06.2015 года № 9889, по микробиологическим и паразитологическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, результаты удовлетворительные.

Здание (отдельное, встроенное, типовое, приспособленное).

Количество этажей: два.

На первом этаже расположены групповые ячейки для детей до 3-х лет и вторая младшая группа № 1, пищеблок, медблок, прачечная, кабинеты узких специалистов, физкультурный и музыкальный зал.

На втором этаже расположены только групповые ячейки для детей старших возрастных групп, так же дополнительные помещения для работы с детьми.

Здание (деревянное, блочное, кирпичное).

Наружные входы в здание имеют (не имеют) двойной (тройной) тамбур.

В здании соблюдается (не соблюдается) принцип групповой изоляции. Исключение составляют две смежные группы: имеют общее раздевальное помещение: средняя группа № 1 и №2.

В состав групповых ячеек входят: приемная, групповая, буфетная, спальня, туалетная.

Отделка помещений групповых: стены – водоэмульсионная краска, пол-линолеум, потолок – водоэмульсионная краска.  
Набор помещений медицинского назначения (расположен на 1 этаже) и имеет отдельный вход из коридора:

**Площадь помещений медицинского блока факт и норм-таблица**

Помещения	Факт	Норма
Медицинский кабинет	13,6	Не менее 12 кв.м.
Процедурный кабинет	5,3	Не менее 8 кв.м.
Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств	3,3	Не менее 6 кв

Изолятор (имеется, отсутствует), площадь 4,7 кв.м, количество коек - 1, имеется (отсутствует) туалетная для изолятора - используется общий санузел (в изоляторе установлены горшки), изолятор не имеет отдельный выход на улицу, выход на улицу через коридор ДОУ.  
Отделка помещений процедурного кабинета: стены – масляная краска, потолок – масляная краска, пол – линолеум.

Физиокабинет (имеется, отсутствует), на 1 этаже, площадь 12,4 кв.м.

Музыкальный зал имеется (отсутствует), площадью 100,4 кв.м.

Отделка помещений: стены – водоэмульсионная краской, потолок – водоэмульсионная краска, пол – линолеум.

Спортивный зал имеется (отсутствует), площадь 46,2кв.м. Инвентарь спортзала хранится в специально выделенном помещении.

Отделка помещения: стены – водоэмульсионная краска, потолок – водоэмульсионная краска, пол – линолеум.

Конструкция оконных рам (блоков) во всех помещениях дошкольной организации предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

**Пищеблок работает на сырье**

Набор помещений пищеблока включает:

Горячий цех с раздаточной (имеется, отсутствует), площадь 27,8 кв.м. (совмещен с моечной кухонной посуды, выделена зона для мучного цеха и цеха готовой продукции)

Мясо-рыбный имеется площадью 12,2 кв.м. Обработка яиц проводится в мясо рыбном цехе.

Холодный цех имеется площадь отсутствует м<sup>2</sup>

Цех первичной обработки овощей имеется площадь 5,9 кв.м

Моечная кухонной посуды в горячем цехе, отделенном от горячего цеха проемом (имеется, отсутствует), площадь 5,9 кв.м.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов и консервации имеется площадь 11,6 кв.м.

**Кладовая для овощей**

Холодильная камера для хранения молочной продукции имеется

Помещение для хранения скоропортящихся продуктов с морозильными камерами для хранения мяса и рыбы, холодильное оборудование для хранения молочной продукции площадь 13,1 м<sup>2</sup>  
Комната для персонала пищеблока (имеется отсутствует) площадь 6,8кв.м, совмещена с раздевалкой

Душевая для персонала отсутствует, площадь - кв.м

Санузел для персонала пищеблока – отсутствует кв.м. пользуются санузлом для персонала МАДОУ, расположенным на 1-ом этаже площадью 3,9 м.кв.

Загрузочная (имеется, отсутствует) площадь - кв.м

Имеющийся состав помещений пищеблока является недостаточным для работы на сырье, но руководствуясь нормами п. 4.29 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в ранее построенных объектах дошкольных организаций пищеблоки допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они были построены.

№ п/п	Наименование	Кол- во	Марка	Год ввода в эксплуатаци ю	Мощност ь, (кВт)	Отметка о состоянии оборудован ия
----------	--------------	------------	-------	---------------------------------	------------------------	--

### Холодильное оборудование

1	ларь морозильный	1	"Свияга"	2003	190	норма
2	камера морозильная	1	"Бирюса"	2005	150	норма
3	холодильник	1	"Бирюса"	2003	135	норма
4	холодильник	1	Stinol	2005	кг\24ч-6.0	норма
5	холодильник	1	Indesit	2006		норма
6	холодильник	1	Indesit	2006		норма
7	холодильник	1	Welton	2011		норма
8	холодильник	1	«Вирпил»	2015		норма

### Кухонное оборудование

1	мясорубка	1	МИМ-300	2001	1.5	норма
2	мясорубка	1	МИМ-300	2008	1.5	норма
3	картофелечистка	1	МОК-150М	2006	0.75	норма
4	кипятильник	1	КНЭ-100М2	2004	12	норма
5	плита электрическая	2	ПЭ-00.00.000РЭ	2006	17	норма
6	плита электрическая с жарочным шкафом	1	ПЭ-4Ш	2001	16.8	норма
7	шкаф жарочный универсальный	1	ШЖЭ-0.34В	2006	10	норма
8	машина кухонная универ.	1	УКМ.00.000РЭ	2003	1.5	норма
9	сковорода электрическая	1	СЭЧ-0.25	2003	1.5	норма
10	Сковорода чугунная, глубина 7см, с 2-мя литыми короткими	1	D=50	2015		норма

	ручками					
--	---------	--	--	--	--	--

Состояние технологического и холодильного оборудования - удовлетворительное, все в рабочем состоянии.

Имеется договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию технологического оборудования с ИП Щербаковым.

В кладовой обеспечены (не обеспечены) условия для хранения продуктов питания.

#### Отделка помещений:

Горячего цеха: стены в цехах – кафельная плитка на высоту не менее 1,5 м, далее масляная краска, потолок в горячем цехе пищеблока масляная краска .

Мясо-рыбного цеха: стены в цехах – кафельная плитка на высоту не менее 1,5 м, далее масляная краска, потолок в мясо-рыбном цехе пищеблока масляная краска.

(Кладовые: стены –облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м далее масляная краска или масляная краска, потолок – масляная краска, пол – кафельная плитка.

#### Весоизмерительная техника:

Весовое оборудование – 5 единиц, из них 5 – электронные весы.

Проверка и клеймение весоизмерительной техники проведены 24.03.2015 года.

#### Прачечная

Набор помещений прачечной включает:

Постирочная (имеется, отсутствует), площадь 21,2 кв.м

Сушильная (имеется, отсутствует).

Гладильная (имеется, отсутствует), 13,3 кв.м, совмещена со складом чистого белья

Склад грязного белья – отсутствует, установлен ларь и корзины для грязного белья в постирочной.

Прачечная имеет следующее оборудование:

#### 1. Технологическое оборудование

№ п/п	Наименование	Кол-во	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Мощность, (кВт)	Отметка о состоянии оборудования
1	Каток гладильный	1	«Вязьма»	01.12.2002	380	норма
2	Котел пищеварочный	1		01.06.2004	380	норма
3	Машинка стиральная	1	«Вязьма»	01.12.2002	220	норма
4	Машинка стиральная-	1	Bosch	30.11.2005	220	норма
5	Центрифуга	1	«Вязьма»	01.12.2002	380	норма
6	Машинка сушильная	1	«Вязьма»	24.10.2007	380	норма
7	Утюг	2	тефаль	2015	220	норма
8	Машинка стиральная	1	LG		220	норма

Состояние технологического оборудования: в рабочем состоянии

Принцип поточности чистого и грязного белья (соблюдается, не соблюдается).

Помещения стиральной и гладильной смежные. Вход для сдачи грязного белья и выдачи чистого белья рездельный. В гладильном помещении установлена гладильная машина, здесь же дверь для выноса чистого белья в коридор и кладовую.

Отделка помещений прачечной: стены - покрытие эмаль, пол - кафельная плитка, потолки в постирочной - (влагостойкий материал - эмаль).

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере только при возникновении инфекционных заболеваний.

Обработка постельных принадлежностей проводится посредством выбивания постельных принадлежностей на улице и просушивания на солнце в летний период.

Рекомендуемая профилактическая ежегодная химическая чистка постельных принадлежностей (матрасы, подушки) или обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере не проводится.

Белье после употребления доставляется в постирочную в мешках из двойной материи. Матерчатые мешки стираются.

#### Санитарно-техническое оборудование

Система отопления централизованная, в качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, защитное ограждение в помещениях для детей имеется - экраны деревянные. Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже отапливаемые, температурный режим регулируется общим регулятором, который расположен в подвальном помещении в бойлерной.

Температура и относительная влажность воздуха:

Лабораторные измерения параметров микроклимата проводились 22.01.2015г. прибором комбинированным типа «ТКА-ПКМ» (42), заводской № 42308, свидетельство о государственной поверке № 32429/223 от 27.07.2015г., диапазон измерения относительной влажности – 10-98%, предел допустимой основной абсолютной погрешности – 5%; диапазон измерения температуры – 0-50°C, предел допустимой основной абсолютной погрешности – 0,5°C. Измерения проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций». Согласно протоколу лабораторных испытаний параметров микроклимата №19235 от 27.10.2015г. параметры микроклимата, включающие в себя температуру воздуха, относительную влажность воздуха, соответствуют требованиям допустимых гигиенических нормативов СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций».

Комнатные термометры в групповых (имеются, отсутствуют).

Система общеобменной вентиляции (имеется, отсутствует), местные вытяжные устройства на пищеблоке (имеются (исключение моечное отделение), отсутствует).

Состояние системы вентиляции - представлен акт проверки систем вентиляции от 05.2015 года.

Заключение: устройство и оборудование систем приточно-вытяжной системы вентиляции в здании МАДОУ «Умка» соответствует техническим требованиям СНиП 3.05.01-85, 41-01-2003.

Вентиляцией обеспечены пищеблок, прачечная, бассейн, подсобные помещения.

Сквозное проветривание помещений для детей (возможно, не возможно), режим проветривания помещений (соблюдается, не соблюдается), окна в групповых помещениях оборудованы откидными фрамугами и ограничителями.

#### Водоснабжение:

Холодное централизованное, горячее централизованное. Согласно протоколу лабораторных исследований № 19173 от 03.11.15 г. проба воды питьевой из разводящей сети отобранная на пищеблоке по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализация централизованная.

Естественное и искусственное освещение:

Ориентация помещений для детей (групповые) юго-восток.

Источники искусственного освещения помещений для детей (люминесцентные лампы, лампы накаливания), состояние рабочее, наличие защитной рассеивающей арматуры, состояние удовлетворительное.

Отработанные люминесцентные лампы организованно собираются в металлическую емкость в помещении холодного склада и по заявке заказчика вывозятся в соответствии с договором ООО «Северная Звезда».

Лабораторные измерения искусственного освещения на рабочих местах проводились 26.10.2015 г. прибором комбинированным типа «ТКА-ПКМ» (42), заводской № 42308, свидетельство о государственной поверке № 32429/220 от 07.07.2015 г., предел допустимой основной относительной погрешности – 8%. Измерения проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколу лабораторных испытаний искусственного освещения № 19234 от 27.10.2015 г. измеренные уровни искусственного освещения соответствуют допустимым гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций».

Светопроемы во всех групповых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами

Мебель:

Оборудование групповых (соответствует, не соответствует) возрастно-ростовым особенностям.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 7 от 27.10.2015г. замеры мебели и ее маркировка в подготовительной группе № 1 не соответствуют требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций».

№ п/п	Место измерения	Антрапометрия (мм)	Номера мебели по ГОСТу	Группа роста в (мм)	Высота над полом крышки края стола	Высота над полом переднего края сидения	
	Подготовительная группа № 1				Факт	Норма	Факт
1	Бедбянов Р.	1100	1	1100- 1150	495	460	280
2	Ренашова Д.	1120	1	1100- 1150	495	460	260
3	Бережок И.	1210	2	1150- 1300	510	520	300
4	Козлов Е.	1116,2	2	1150- 1300	510	520	300
5	Красненко Е.	1120	2	1150- 1300	510	520	330
6	Игнатенко	1123	2	1150- 1300	510	520	330
7	Нохрин С.	1118,5	2	1150- 1300	510	520	330

Достаточность оборудования 100%.

Требования к расстановке столов для занятий в групповых – выполняются.

В некоторых группах используются кровати 2-х и 3-х ярусные, кровати выдвижные (выкатные). Требования к расстановке кроватей для занятий в групповых – выполняются.

Игрушки:

Соответствуют (не соответствуют) возрасту детей в группах, в достаточном количестве (не достаточно), игрушки разнообразные.

Обработка игрушек проводится 1-2 раза в день (в зависимости от возраста детей), правила обработки соблюдаются (не соблюдаются), условия для правильной обработки игрушек обеспечены (не обеспечены).

Санитарно-гигиеническое состояние и содержание помещений

Условия для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима обеспечены (не обеспечены).

Влажная уборка помещений групповых 2 раза в день.

Туалетов - 3 раза в день.

Уборка проводится с применением моющих средств - мыльно-содовый раствор.

Генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз в месяц с применением мыльно-содового раствора, дезинфицирующих средств.

В качестве дезинфицирующих средств используется – деохлор - правила применения и правила хранения дезсредств соблюдаются (не соблюдаются), срок годности соблюдается. Дезсредства хранятся в санитарной комнате медблока в шкафу.

Уборочный инвентарь имеет (не имеет) маркировку, инвентарь для уборки в туалетах имеет (не имеет) сигнальную маркировку. Инвентарь хранится в туалете в специально отведенном месте.

Ветошь для пыли имеется в достаточном количестве (недостаточно).

Смена постельного белья и полотенца проводится согласно графику. Постельное белье имеет, не имеют, частично промаркировано) маркировку.

Имеется 3 комплекта постельного белья.

Пылесосы для чистки ковровых дорожек имеются (отсутствуют) в каждой группе.

Гигиеническая оценка организации воспитательно-оздоровительной работы

Сетка занятий на 2015-2016 год утверждены, заведующим МАДОУ «Умка». Режим дня соответствует (не соответствует) возрастным особенностям детей.

Количество учебных занятий в неделю составляет:

Для детей 2-3 лет 10 (по два занятия в день, оба в первую половину дня)

Для детей 3-4 лет 10 (по два занятия в день, оба в первую половину дня)

Для детей 4-5 лет 11

Для детей 6-го года жизни 11-13

Для детей 7-го года жизни 14-16

В старших и подготовительных группах занятия во вторую половину дня проводятся не чаще 2-3 раз в неделю.

Продолжительность одного занятия:

Для детей 2-3 лет 10 минут

Для детей 3-4 лет 15 минут

Для детей 4-5 лет 20 минут.

Для детей 6-го года жизни 25 минут

Для детей 7-го года жизни до 30 минут (25 минут)

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут

Физкультминутки проводятся (не проводятся),

Домашние задания задаются (не задаются)

Учебная нагрузка распределена в течение дня (равномерно, не равномерно), в течение недели (равномерно, не равномерно).

В подготовительной группе функциональная готовность детей к обучению определяется (не определяется).

Занятия с логопедом предусмотрены (не предусмотрены),

Логопедический кабинет – 1 ед., площадью расположен на 1 этаже.

## Организация физического воспитания

Количество занятий по физвоспитанию у детей от 2 до 4 лет – 2-3 раза в неделю; у других возрастов 3 раза в неделю, продолжительность по возрасту, место в режиме дня – согласно утвержденному расписанию.

В режиме дня используются другие физкультурно-оздоровительные формы (утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на воздухе, физкультминутки, самостоятельная двигательная деятельность).

Применяются виды закаливания: умывание, обтирание, дыхательная гимнастика хождение босиком по корригирующим дорожкам, полоскание горла солевым раствором, ароматерапия – чеснок, лук, эфирные масла.

Методические правила проведения закаливания соблюдаются (не соблюдаются), санитарно-гигиенические условия для проведения закаливания обеспечены (не обеспечены).

Прогулки детей проводятся 2 раза в день, продолжительность зависит от погодных условий и возраста.

Дневной сон детей организован (не организован); продолжительность дневного сна 2-2,5 часа. Для детей с 2 лет до 3 лет – продолжительность дневного сна 3 часа.

## Организация питания

Питание 4 раза в день, интервалы между приемами пищи 3 часа.

Ежедневное меню, находящееся в уголке потребителя (информация для родителей), составлено с указанием пищевой ценности блюд, в частности, содержания белков, жиров и углеводов, калорийности, содержания витаминов и минеральных веществ.

Меню за неделю разнообразное (однообразное), блюда повторяются (не повторяются) в течение дня.

Имеется (отсутствует) перспективное меню. Рацион составлен с учетом (без учета) рационального соотношения белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Разработаны технологические карты с соблюдением принципа «Щадящее питание».

Возрастная дифференциация в питании предусмотрена (не предусмотрена).

Условия для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима обеспечены (не обеспечены).

Состояние разделочного инвентаря удовлетворительное, наличие маркировки – имеется.

Правила хранения соблюдаются (не соблюдаются). Столовой и кухонной посуды достаточно (не достаточно).

Маркировка имеется (отсутствует).

Режим мытья кухонной посуды соблюдается (не соблюдается)

Режим мытья столовой посуды в буфетных групповых № 1 (1 младшая группа), подготовительная группа № 1 (2 этаж) не соблюдается, так как ополаскивание столовой посуды во второй ванной с помощью гибкого шланга с душевой насадкой не производится по причине поломки крепления гибких шлангов с душевыми насадками к раконам для мытья посуды, что противоречит нормам п. 13.14 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (фото, видео).

Столовая посуда моется в буфетных в групповых ячейках.

В качестве моющих средств используется мыльно-содовый раствор.

Документация на поступающие продукты питания имеется (отсутствует), сроки годности соблюдаются (не соблюдаются), правила хранения продуктов питания соблюдаются (не соблюдаются).

Правила приготовления пищи соблюдаются (не соблюдаются).

Икра свекольная, изготовитель МАДОУ «Умка», дата изготовления 26.10.2015г., партия 100 порций. Проба «Икра свекольная» исследовалась по микробиологическим показателям.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19166 от 03.11.2015г. установлено: проба «Икра свекольная» от партии 100 порций, по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Жаркое по домашнему, изготовитель МАДОУ «Умка», дата изготовления 26.10.2015г., партия 100 порций. Проба «Жаркое по домашнему» исследовалась по микробиологическим по качеству термической обработки. Согласно протоколу лабораторных исследований № 19168 от 03.11.2015г. установлено: проба «Жаркое по домашнему» от партии 100 порций, по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», фосфатаза не обнаружена, что свидетельствует о достаточной термической обработке.

Суп-пюре из картофеля, изготовитель МАДОУ «Умка», дата изготовления 26.10.2015г., партия 100 порций. Проба «Суп-пюре из картофеля» исследовалась по микробиологическим показателям. Согласно протоколу лабораторных исследований № 19167 от 03.11.2015г. установлено: проба «Суп-пюре из картофеля» от партии 100 порций по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Компот из яблок, изготовитель МАДОУ «Умка», дата изготовления 26.10.2015г., партия 100 порций. Проба «Компот из яблок» исследовалась по микробиологическим показателям и на содержание витамина «С».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19169 от 03.11.2015г. установлено: проба «Компот из яблок» от партии 100 порций, с датой выработки 26.10.2015г. по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19170 от 03.11.2015г. установлено: проба «Компот из яблок» от партии 100 порций по содержанию витамина «С» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Обед, изготовитель МАДОУ «Умка», дата изготовления 26.10.2015г., партия 100 порций. Проба «Обед» исследовалась на химический состав и калорийность.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19164 от 03.11.2015г. установлено, что фактический химический состав и калорийность пробы в пределах допустимых отклонений от расчётных данных.

Сметана мдж 15% «На здоровье», изготовитель ООО «Кирилл», партия 2,4 кг, дата выработки 22.10.15 г. Проба «Сметана мдж 15% «На здоровье» исследовалась по физико-химическим показателям.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19172 от 03.11.2015г. установлено: проба «Сметана мдж 15% «На здоровье» от партии 2,4 кг, по физико-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Минтай мороженый, глазированный, без головы, изготовитель ООО «Окленд-2», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский партия 42 кг 430 г, дата выработки 23.06.15 г. Проба «Минтай мороженый, глазированный, без головы» исследовалась по физико-химическим показателям.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19165 от 03.11.2015г. установлено: проба «Минтай мороженый, глазированный, без головы» от партии 42,430 кг, по содержанию массовой доли фосфатов соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Соль йодированная пищевая каменная, изготовитель ОАО «Тырецкий солерудник», Иркутская обл. п. Тырец, дата изготовления 10.06.2015г., объём партии 38 кг. Проба «Соль йодированная пищевая каменная» исследовалась по физико-химическим показателям.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 19171 от 03.11.2015г. установлено: проба «Соль йодированная пищевая каменная» по содержанию йода соответствует требованиям ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия».

Суточная проба хранится в специальном бытовом холодильнике, в полном объеме. Профилактика микронутриентной недостаточности: используется йодированная соль, Аскорбиновая кислота – Витаминизация третьих блюд проводится (не проводится).

Урожай 2015 года - используется капуста, морковь, свекла, картофель.

Салаты из свежих овощей готовятся. Овощи используются после соответствующей обработки.

При оценке рекомендуемых суточных наборов продуктов, используемых в питании детей за период 1 квартал 2015 года для возрастных категорий от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, установлен

факт недопустимых отклонений норм питания в сторону уменьшения, т.е. свыше - 5%, установлено недополучение каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет молока фактически отпущено 340 мл против нормы с учетом допустимых отклонений 371 мл, от 3 до 7 лет молока фактически отпущено 400 мл против допустимой нормы 428 мл; недополучение каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет овощей фактически отпущено 180 г против нормы с учетом допустимых отклонений 195 г, от 3 до 7 лет овощей фактически отпущено 220 г против допустимой нормы 247г; недополучено каждым ребенком в возрасте от 3 до 7 лет фруктов свежих фактически отпущено 85г против нормы с учетом допустимых отклонений 95г;

При оценке рекомендуемых суточных наборов продуктов, используемых в питании детей за период 2 квартал 2015 года для возрастных категорий от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, установлен

факт недопустимых отклонений норм питания в сторону уменьшения, т.е. свыше - 5%, установлено недополучено каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет молока фактически отпущено 345 мл против нормы с учетом допустимых отклонений 371 мл, от 3 до 7 лет молока фактически отпущено 405 мл против допустимой нормы 428 мл; недополучено каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет овощей фактически отпущено 180 г против нормы с учетом допустимых отклонений 195 г, от 3 до 7 лет овощей фактически отпущено 225 г против допустимой нормы 247г; недополучено каждым ребенком в возрасте от 3 до 7 лет фруктов свежих фактически отпущено 85г против нормы с учетом допустимых отклонений 95г; в возрасте от 1,5 до 3 лет фруктов свежих фактически отпущено 80г против нормы с учетом допустимых отклонений 90г;

При оценке рекомендуемых суточных наборов продуктов, используемых в питании детей за период 3 квартал 2015 года для возрастных категорий от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, установлен факт недопустимых отклонений норм питания в сторону уменьшения, т.е. свыше - 5%, установлено, что недополучено каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет молока фактически отпущено 350 мл против нормы с учетом допустимых отклонений 371 мл, от 3 до 7 лет молока фактически отпущено 410 мл против допустимой нормы 428 мл; недополучено каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет овощей фактически отпущено 180 г против нормы с учетом допустимых отклонений 195 г, от 3 до 7 лет овощей фактически отпущено 240 г против допустимой нормы 247г; недополучено каждым ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет фруктов свежих фактически отпущено 88г против нормы с учетом допустимых отклонений 90г., что подтверждает факт организации питания детей без учета рекомендуемых суточных наборов продуктов.

Медицинская документация на пищеблоке имеется (не имеется), заведены журналы:

- 1.Бракераж поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов.
- 2.Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
- 3.Журнал здоровья.
- 4.Журнал осмотра на гнойничковые заболевания
- 5.Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
- 6.Журнал учета витаминизации блюд.
- 7.Перспективное меню 2-х недельное.

Журналы заполняются регулярно (не регулярно).

Создана бракеражная комиссия из 3 человек: медсестра МАДОУ «Умка», шеф-повар, технолог по питанию, утверждена приказом заведующего МАДОУ «Умка».

Для перевозки пищевых продуктов используется транспорт поставщика ООО «КОП».

Гигиеническая оценка медицинского обеспечения

Медицинские осмотры детей проводятся узкими специалистами 1 раз в год, педиатром не менее 2 раз в год, АСПОН – детей пятилетнего возраста 1 раз в год, подготовительные группы – углубленные обследования перед школой.

Результаты обследований вносятся в – Ф-26

В ходе медосмотра проводят лабораторные исследования:

ОАК, ОАМ, кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз, другие исследования по назначению специалистов.

Частота наблюдений за динамикой физического развития 2 раза в год. Проводится медицинскими сестрами.

Диспансерное наблюдение за детьми проводится (не проводится)

Ежедневный профилактический осмотр детей проводится (не проводится).

Профилактические прививки проводятся (не проводятся) по индивидуальному плану для каждого ребенка и по графику проведения прививочных дней в кабинете. Контроль со стороны медработников за соблюдением учебно-воспитательного, санитарно-противоэпидемического режимов, питанием, физическим воспитанием проводится.

Показатель общей заболеваемости за 2014 год: 343 случаев. Инфекционной заболеваемости за 2014 год зарегистрировано 21 случаев. Мероприятия по снижению заболеваемости проводятся (не проводятся).

Группы здоровья на 01.09.2015 года:

1 группа – 2

2 группа – 202

3 группа – 8

4 группа –

5 группа -

Отказы от профилактических прививок оформлены. Работа с родителями проводится, фиксируется в журналах.

Санитарно-просветительная работа с персоналом, детьми, родителями проводится (не проводится)

Правила личной гигиены персоналом ДОУ соблюдаются (не соблюдаются).

Последний медицинский осмотр сотрудниками пройден в сентябре 2015 года, процент охвата 100%.

Курс гигиенического обучения персоналом пищеблока и для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - пройден своевременно не реже 1 раза в год в апреле 2015 г., а остальные сотрудники в 2014 году (не реже 2 раз в год).

У помощника воспитателя Волковой Е.С.1989 г.р. в медицинской книжке отсутствует отметка о результатах исследования на гельминтозы в 2015 году (при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год), результаты исследования крови на сифилис, результат оценивания мазка на гонорею (ежегодно), отсутствуют заключения предусмотренных при обследовании таких врачей-специалистов, как стоматолог, оториноларинголог; у сторожа Герасименко В.И.1960 г.р. в медицинской книжке отсутствуют заключения предусмотренных при обследовании таких врачей-специалистов, как стоматолог, оториноларинголог, чем нарушены обязательные требования п. 20 приложения 2 , п. 33 приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Далее приказ №302н). Ксерокопии медицинских книжек работника Волковой Е.С., Герасименко В.И. прилагаются. Согласно п. 33 приложения 3 Приказа № 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а так же п. 19.1, п.19.2, п. 20.1 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и

учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

Все помещения медблока имеют естественное освещение, искусственное освещение организовано люминесцентными лампами, обеспеченными защитной арматурой.

Санитарно-техническое состояние помещений медблока удовлетворительное.

Все помещения медблока обеспечены необходимой мебелью, инвентарем, мединструментарием, имеется запас необходимых медикаментов для оказания медицинской помощи, укомплектована укладка «Анти-СПИД».

В холодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов постоянно осуществляется контроль за температурным режимом, параметры температуры внутри холодильника измеряются ежедневно. В холодильнике имеется достаточный запас хладагентов. Для транспортирования иммунобиологических препаратов имеется термоконтейнер, иммунопрепараты получают в детской поликлинике на 1 месяц, в объемах согласно плану прививок.

Все инвазивные манипуляции проводятся в одноразовых перчатках, которые после использования обеззараживаются в специальных промаркированных емкостях с крышками, с последующей утилизацией в желтых пакетах для медотходов класса Б. Для обеззараживания и транспортирования колючего мединструментария (иглы) используются пластиковые контейнеры. Настенные локтевые дозаторы для моющих средств и кожных антисептиков имеются.

Спецодежда в процедурном кабинете меняется ежедневно. Стирка спецодежды – в прачечной МБДОУ. Хранение спецодежды и уличной одежды персонала организовано раздельно.

Дезинфициантами и моющими средствами медкабинет обеспечен, сроки использования соблюдаются.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей предметов в процедурном кабинете и физиотерапевтическом установлены бактерицидные облучатели (по одному в каждом помещении), учет отработанных часов которых регистрируется в специальном журнале, в изоляторе бактерицидного облучателя нет.

Прививки проводятся в определенные дни после осмотра детей педиатром. Перед каждой прививкой родителей ставят об этом в известность, в случае их несогласия просят отказ оформить официально. Сведения об отказах от прививок ежемесячно направляются в детскую поликлинику.

В учетную форму вносятся необходимые данные о прививке: наименование препарата, доза, серия, место введения, реакция на прививку, срок годности.

Ежемесячно составляются отчеты о проведенных прививках и предоставляются в картотеку детской поликлиники. Разработаны формы мотивированных отказов по всем иммуноуправляемым инфекциям.

Необходимая медицинская документация по медобслуживанию детей заведена, регулярно оформляется.

Против кори, краснухи, вирусного гепатита привиты все сотрудники согласно возрасту и не имеющие противопоказаний, отказов нет.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции заключен с ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» в январе 2015 г.

Программа производственного контроля имеется, в течение 2014 года проводились исследования воды питьевой кипяченой, воды централизованного водоснабжения на пищеблоке, воды на микробиологические, паразитологические, исследования проб воды в бассейне, параметров микроклимата и освещенности, смывы на БГКП, готовых блюд, напитка на содержание витамина С, замеров мебели, песка, смывы на паразитарную чистоту, БГКП, иерсинии на пищеблоке,

азопирамовые пробы, обед на калорийность, не соответствующих санитарным правилам и нормативам не зарегистрировано.

В ходе проверки произведен отбор проб и образцов кулинарной продукции, пробы обследования объектов производственной среды, что подтверждается протоколом о взятии проб и образцов от 22.01.2015 г. и 02.02.2015 г.

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

- Согласно протоколу лабораторных испытаний № 7 от 27.10.2015г. замеры мебели и ее маркировка в подготовительной группе № 1 не соответствуют требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

№ п/п	Место измерения	Антрапометрия (мм)	Номера мебели по ГОСТу	Группа роста в (мм)	Высота над полом крышки края стола		Высота над полом переднего края сидения	
					Факт	Норма	Факт	Норма
	Подготовительная группа № 1							
1	Бедбянов Р.	1100	1	1100-1150	495	460	280	260
2	Ренашова Д.	1120	1	1100-1150	495	460	260	260
3	Бережок И.	1210	2	1150-1300	510	520	300	300
4	Козлов Е.	1116,2	2	1150-1300	510	520	300	300
5	Красненко Е.	1120	2	1150-1300	510	520	330	300
6	Игнатенко	1123	2	1150-1300	510	520	330	330
7	Нохрин С.	1118,5	2	1150-1300	510	520	330	330

- Режим мытья столовой посуды в буфетных групповых № (1 младшая группа), подготовительная группа № 1 (2 этаж) не соблюдается, так как ополаскивание столовой посуды во второй ванной с помощью гибкого шланга с душевой насадкой не производится по причине поломки крепления гибких шлангов с душевыми насадками к раконам для мытья посуды, что противоречит нормам п. 13.14 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (фото, видео).
- У помощника воспитателя Волковой Е.С.1989 г.р. в медицинской книжке отсутствует отметка о результатах исследования на гельминтозы в 2015 году (при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год), результаты исследования крови на сифилис, результат оценивания мазка на гонорею (ежегодно), отсутствуют заключения предусмотренных при обследовании таких врачей-специалистов, как стоматолог, оториноларинголог; у сторожа Герасименко В.И.1960 г.р. в медицинской книжке отсутствуют заключения предусмотренных при обследовании таких врачей-специалистов, как стоматолог, оториноларинголог, чем нарушены обязательные требования п. 20 приложения 2 , п. 33 приложения 3

Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Далее приказ №302н). Ксерокопии медицинских книжек работника Волковой Е.С., Герасименко В.И. прилагаются. Согласно п. 33 приложения 3 Приказа № 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а так же п. 19.1, п.19.2, п. 20.1 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Лицом, допустившим нарушения требований п. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - является юридическое лицо МАДОУ «Умка».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

Прилагаемые к акту документы: протокол о взятии проб и образцов от 26.10.2015 г., предписание № 97

от 16.11.2015 г.; протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко» от 03.11.15 г..

Подписи лиц, проводивших проверку: Бровченко В.В.

С актом проверки ознакомлен(а) копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ «Умка» Клепикова Светлана Витальевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16" ноября 2015 г.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)